

Bewertung in Moodle mit Schulnoten

Einstellungen im Admin-Bereich

Website-Administration

- Allgemein
- NutzerInnen
- Kurse
- Bewertungen**
- Plugins
- Darstellung
- Server
- Berichte
- Entwicklung

Bewertungen

- Allgemeines
- Bewertungskategorie-Einstellungen
- Bewertungskategorie
- Bewertungskalender
- Notenstufen

Einstellungen

- Bewertungsübersicht
- Bewertungsverlauf
- Übersicht
- Übersicht für TeilnehmerIn

Allgemeines

Bewertete Rollen gradeabilities

ManagerIn
 KurserstellerIn
 TrainerIn
 TeilnehmerIn ohne Bearbeitungsrecht
 TeilnehmerIn
 Gast
 Authentifizierter NutzerIn
 Authentifizierter NutzerIn der Startseite
Standard: TeilnehmerIn

Diese Einstellung erlaubt Ihnen die Kontrolle, wer in den Bewertungen erscheint. TeilnehmerInnen müssen zuerst eine der Rollen in einem Kurs einnehmen, bevor sie in den Bewertungen dieses Kurses angezeigt werden.

Bericht zum Nutzerprofil grade_profile_report

Standard: Übersicht für TeilnehmerIn

Der Bewertungsbericht wird auf der Seite des Nutzerprofils angezeigt.

Anzeige des Gesamtergebnisses grade_aggregatereport

Standard: Letzte

Diese Einstellung legt fest, ob die Spalten mit den Gesamtergebnissen der Kategorien und des Kurses an erster oder letzter Stelle in den Bewertungsberichten angezeigt werden.

Skalen bei Berechnung einbeziehen grade_includesaggregation

Standard: Ja

Sie können festlegen, ob alle Bewertungsskalen in Zahlwerte umgerechnet und bei der Berechnung von Zwischen- und Gesamtnoten in allen Bewertungen der Kurse verwendet werden. ACHTUNG: nach dem Ändern dieser Einstellung werden alle Gesamtnoten neu berechnet.

Erstellungsdatum für verborgene Bewertungen anzeigen grade_hiddendates

Standard: Nein

Falls NutzerInnen verborgene Bewertungen nicht sehen können, soll das Abgabedatum anstelle von '-' angezeigt werden.

Veröffentlichen erlauben gradeposting

Standard: Nein

Aktiviert die Export- und Importfunktion: Exportierte Bewertungen können für andere verteilt werden, ohne dass sie sich im Moodle-System eintragen müssen. Bewertungen können auf die gleiche Art und Weise importiert werden. Damit können Bewertungen, die aus anderen Systemen stammen integriert werden. Normalerweise können nur AdministratorenInnen diese Funktion nutzen. Falls dieses Recht weitergegeben wird, sind die betroffenen Personen darauf hinzuweisen, dass mit entsprechender Sorgfalt mit diesen persönlichen Daten umgegangen wird.

Das Veröffentlichen von Bewertungen ist eine Möglichkeit, Bewertungen über eine URL zu importieren und zu exportieren, ohne bei Moodle angemeldet zu sein. Wenn diese Option aktiviert ist, werden für AdministratorInnen und NutzerInnen mit der Berechtigung zum Veröffentlichen von Bewertungen (meist nur Personen mit der Rolle ManagerIn) die Einstellungen zum Veröffentlichen von Bewertungsexporten angeboten.

Feedback mit exportieren grade_report_exportfeedback

Standard: Nein

Dies kann beim Export außer Kraft gesetzt werden.

Anzeigetyp bei Bewertungsexport grade_report_displaytype

Standard: Punkte

Bewertungen können als Note, Prozent (relativ zur niedrigsten/höchsten Note) oder als Notenstufe (A, B, C, sehr gut, gut) beim Export gesetzt werden. Beim Export erfolgt dann ein Überschreiben der vorliegenden Werte.

Nachkommastellen bei Bewertungsexport grade_report_decimalplaces

Standard: 2

Anzahl der Nachkommastellen, die für den Export angezeigt werden sollen. Dies kann beim Export geändert werden.

Nutzerprofilfelder für Bewertungsexport grade_report_userprofilefields

Standard: firstname.lastname.institut.department.email

Die folgenden Nutzerprofilfelder sollen in den Bewertungsexport eingebunden werden. Einträge durch Kommas trennen.

Individuelle Nutzerprofilfelder für Bewertungsexport grade_report_customprofilefields

Standard: Leer

Die folgenden individuellen Nutzerprofilfelder sollen in den Bewertungsexport eingebunden werden. Einträge durch Kommas trennen.

Bewertungen wiederherstellen recovergradeslist

Standard: Nein

Alle Bewertungen werden wiederhergestellt, wenn NutzerInnen erneut in einen Kurs eingeschrieben werden.

Exportformat für die Bewertungen gradeexport

OpenDocument-Datei
 Textdatei
 Excel-Datei
 XML-Datei
Standard: Keine

Wählen Sie ein bevorzugtes Exportformat für die Bewertungen aus. Das gewählte Plugin wird dann das Feld "Zuletzt exportiert" in jeder Bewertung setzen und benutzen. Dies wird beispielsweise die exportierten Daten als "neu" oder "geändert" markieren. Wenn Sie nicht sicher sind, wählen Sie nichts aus.

Offene Bewertung unlimitedgrades

Standard: Nein

Zumeist sind Bewertungen durch Minimal- und Maximalwert einer Bewertungsstufe definiert. Falls diese Option aktiviert ist, entfällt die Einschränkung und erlaubt auch das direkte Eintragen von Bewertungen über 100%.

Minimale Bewertung anzeigen grade_report_showmin

Standard: Ja

Der Mindestwert wird bei der Berechnung von Bewertungen und Gewichtungen verwendet. Wenn er nicht angezeigt wird, ist der Wert '0' und kann nicht bearbeitet werden.

Maximale Punktebewertung gradeexportmax

Standard: 100

Diese Einstellung legt den höchsten Punktwert für die Bewertung einer Aktivität fest.

Standard-Punktebewertung gradeexportdefault

Standard: 100

Diese Einstellung legt den voreingestellten Standardwert der Punktebewertung für diese Aktivität fest.

Benutze min. und max. Bewertungen in der Berechnung grade_minmaxuse

Standard: Diese min. und max. Bewertungen sind in der Bewertungseinstellung für das Element festgelegt.

Diese Einstellung legt fest, ob die niedrigsten und höchsten Bewertungen zum Zeitpunkt der Vergabe der Bewertung oder zum Zeitpunkt der Anzeige im Bewertungsbereich verwendet wird. Die Einstellung sollte vorgenommen werden, wenn der Server wenig belastet ist, da die vollständige Neuberechnung aller Bewertungen zu einer hohen Serverlast führen kann.

Meine Bewertungen grade_mygrades_report

Standard: Übersicht

Die Einstellung fügt den Link zu einer externen Bewertungsverwaltung zum Nutzermenü hinzu.

Externe URL gradeexport_externalurl

Standard: Leer

Wenn Sie eine externe Bewertungsverwaltung verwenden, hinterlegen Sie die URL hier.



Bewertung in Moodle mit Schulnoten Einstellungen im Admin-Bereich

Bewertungskategorie-Einstellungen

Vorgegebene Einstellungen vorbergen Standard: Ja
gradu_nein_vorgewählte
 Keine vorgegebenen Einträge im Bewertungsdialog anzeigen.

Gesamtergebnis gradu_aggregation
 Vorgeben Erweitert
 Standard: Summe

Diese Einstellung legt fest, wie die einzelnen Bewertungsaspekte der Kategorie zusammengefasst werden.

- Durchschnitt: Die Summe aller Bewertungsaspekte wird durch ihre Anzahl geteilt.
- Gewichteter Durchschnitt: Vor der Durchschnittsberechnung kann jeder Bewertungsaspekt mit einer Gewichtung versehen werden.
- Einfach gewichteter Durchschnitt: Vor der Durchschnittsberechnung wird jeder Bewertungsaspekt automatisch mit der Gewichtung seiner Maximalpunktzahl versehen.
- Durchschnitt (mit Zusatzpunkten): Wird nicht mehr unterstützt und sollte nicht verwendet werden.
- Median aller Bewertungen: Die Bewertungen der Bewertungsaspekte werden der Größe nach sortiert. Der Median ist der Wert in der Mitte.
- Niedrigste Bewertung
- Höchste Bewertung
- Modus (Moduswert) aller Bewertungen: Die Bewertung, die am häufigsten vorkommt, wird verwendet. Diese Methode wird oft bei nichtnumerischen Bewertungen eingesetzt.
- Natürlich: Die Summe aller Bewertungen.

Mögliche Summierungsarten gradu_aggregation_viele

Durchschnittsbewertung

Gewichteter Durchschnitt

Einfach gewichteter Durchschnitt

Durchschnitt (mit Zusatzpunkte)

Median aller Bewertungen

Niedrigste Bewertung

Höchste Bewertung

Modus (Moduswert) aller Bewert

Summe

Standard: Summe

Wählen Sie alle Summierungsarten, die nutzbar sein sollen. Benutzen Sie die Strg-Taste (bzw. Ctr), um mehrere Arten zu markieren.

Leere Bewertungen ausnehmen gradu_aggregationstages
 Vorgeben Erweitert
 Standard: Ja, Erweitert

Eine leere Bewertung ist eine Bewertung, die in den Bewertungen fehlt. Es kann sich um eine noch nicht benotete Aufgabeneinreichung oder um ein noch nicht versuchten Test usw. handeln.

Diese Einstellung legt fest, ob leere Bewertungen nicht in die Ermittlung des Gesamtergebnisses einbezogen oder als Minimalwerte gezählt werden sollen, z.B. 0 für eine Aufgabe mit einer Bewertung zwischen 0 und 100.

Lernziele in die Gesamtergebnisse einbeziehen gradu_aggregationstages
 Vorgeben Erweitert
 Standard: Nein, Erweitert

Wenn die Option aktiviert ist, werden Lernziele bei der Ermittlung des Gesamtergebnisses berücksichtigt. Diese kann zu einem unerwarteten Gesamtergebnis für die Kategorie führen.

Höchste Bewertungen behalten gradu_keephigh
 Vorgeben Erweitert
 Standard: Keine, Vorgeben, Erweitert

Wenn diese Einstellung gesetzt ist, dann werden nur die X höchsten Bewertungen behalten. X ist der benutzte Wert für diese Option.

Niedrigste Bewertungen herausnehmen gradu_remove
 Vorgeben Erweitert
 Standard: Keine, Erweitert

Diese Einstellung legt fest, ob eine festgelegte Anzahl niedriger Bewertungen bei der Ermittlung des Gesamtergebnisses unberücksichtigt bleibt.

Zulassen, dass Kategoriebewertungen manuell überschrieben werden können. gradu_override
 Standard: Ja
 Das Deaktivieren dieser Einstellung verhindert, dass Nutzer Kategoriebewertungen überschreiben können.

[Änderungen speichern](#)

Bewertungsaspekte

Bewertungsanzeige-Typ gradu_displaytype
 Standard: Punkte

Diese Einstellung legt fest, wie Bewertungen in der Bewertungsübersicht und in Nutzerberichten angezeigt werden.

- Buchstabe - Buchstaben (A, B, C...) oder Wörner werden angezeigt, um eine Auswahl an Bewertungen zu repräsentieren
- Prozent - relativ zum höchsten/niedrigsten Wert
- Punktwert - effektive Bewertungen

Nachkommastellen für alles gradu_decimals
 Standard: 2

Diese Einstellung legt die Zahl der angezeigten Nachkommastellen einer Bewertung fest. Die Einstellung wirkt sich nicht auf die Genauigkeit der Berechnungen der Bewertungen aus, die mit einer Genauigkeit von 5 Dezimalstellen durchgeführt werden.

Erweiterte Optionen für Bewertungsaspekte gradu_advanced

Info zum Aspekt

ID-Nummer

Bewertungstyp

Bewertungsskala

Minimale Bewertung

Maximale Bewertung

Bestehensgrenze

Offset

Multiplikator

Bewertungsanzeige-Typ

Standard: Info zum Aspekt, ID-Nummer, Bestehensgrenze, Offset, Multiplikator, Bewertungsanzeige-Typ, Nachkommastellen für alles, Vorgeben bis, Geopert ab

Wählen Sie die Elemente aus, die bei der Bearbeitung von Bewertungsaspekten als Erweiterung angezeigt werden sollen.

[Änderungen speichern](#)

[Neue Bewertungsskala anlegen](#)

Bewertungsskalen

Standard-Bewertungsskalen

Bewertungsskala	Verwendet	Bearbeiten
Separate and Connected ways of knowing Mostly separate knowing, Separate and connected, Mostly connected knowing	Nein	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Default competence scale Not yet competent, Competent	Nein	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Bewertung in Moodle mit Schulnoten

Einstellungen im Admin-Bereich

Bearbeiten

Notenstufen

Die Voreinstellungen für die Notenstufen wurden überschrieben.

Höchste	Niedrigste	Note
100,00 %	95,00 %	sehr gut plus
94,99 %	90,00 %	sehr gut
89,99 %	85,00 %	sehr gut minus
84,99 %	80,00 %	gut plus
79,99 %	75,00 %	gut
74,99 %	70,00 %	gut minus
69,99 %	65,00 %	befriedigend plus
64,99 %	60,00 %	befriedigend
59,99 %	55,00 %	befriedigend minus
54,99 %	50,00 %	ausreichend plus
49,99 %	45,00 %	ausreichend
44,99 %	40,00 %	ausreichend minus
39,99 %	33,00 %	mangelhaft plus
32,99 %	27,00 %	mangelhaft
26,99 %	20,00 %	mangelhaft minus
19,99 %	0,00 %	ungenügend

Bewertungsübersicht

Nur aktive Einschreibungen anzeigen
 Standard: Ja
grade_report_activeenroll
 Diese Einstellung legt fest, ob nur aktiv eingeschriebene Nutzer/innen im Bewertungsbericht angezeigt werden. Wenn die Einstellung aktiviert ist, werden gesperrte Nutzer/innen nicht angezeigt.

Schnelle Bewertung
 Standard: Ja
grade_report_quickrating
 Wenn diese Option aktiviert ist, erscheint bei eingeschalteter Bearbeitung ein Eingabefeld mit einem gestrichelten Rand in jeder Zelle. Damit können mehrere Bewertungen auf einer Seite schnell eingegeben werden. Mit einem Klick auf den Aktualisierungsknopf werden alle Bewertungen auf einmal abgespeichert.
 Beachten Sie, dass bei der Eingabe einer Bewertung in der Bewertungsübersicht ein Übersteuerungsflag gesetzt wird, so dass die Bewertung nicht mehr innerhalb der zugehörigen Aktivität geändert werden kann.

Ausgewählte Bewertungen für Spalte Durchschnittswerte
 Standard: Leere Bewertungen ignorieren
grade_report_meanselection
 Diese Einstellung legt fest, ob Zellen ohne Bewertung ignoriert oder als 0 gewertet in den Durchschnitt für jede Kategorie oder Bewertungsaspekt einfließen sollen.

Spaltendurchschnitt anzeigen
 Standard: Ja
grade_report_showavg
 Wenn die Option aktiviert ist, wird die Bewertungsübersicht eine zusätzliche Zeile aufweisen, die den Durchschnitt für jede Kategorie und jeden Bewertungsaspekt enthält.

Stufen anzeigen
 Standard: Nein
grade_report_showranges
 Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Bewertungsübersicht eine zusätzliche Zeile aufweisen, die den Bewertungsbereich für jede Kategorie und jeden Bewertungsaspekt enthält.

Nutzerbilder anzeigen
 Standard: Ja
grade_report_showuserimage
 Nutzerbild neben dem Namen in der Bewertungsübersicht anzeigen

Anzahl in Durchschnittsbewertungen anzeigen
 Standard: Nein
grade_report_showcountinavg
 Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Anzahl der erfassten Bewertungen in Klammern neben dem Durchschnittswert angezeigt, Beispiel: 45 (34)

Spaltendurchschnittsanzeige
 Standard: Verben
grade_report_avgdisplaytype
 Diese Einstellung legt fest, ob der Durchschnitt als Punktwert, Prozent oder Buchstabe angezeigt wird, oder der Anzeigetyp für die Kategorie oder den Bewertungsaspekt verwendet wird (Verben).

Bereichsanzeige
 Standard: Verben
grade_report_rangedisplaytype
 Diese Einstellung legt fest, ob der Bewertungsbereich als Punktwert, Prozent oder Buchstabe angezeigt wird, oder der Anzeigetyp für die Kategorie oder den Bewertungsaspekt verwendet wird (Verben).

Nachkommastellen in den Spaltendurchschnitt
 Standard: Verben
grade_report_avgprecision
 Diese Einstellung legt die Anzahl der angezeigten Nachkommastellen fest, die für jeden Durchschnittswert angezeigt werden, oder ob die übergeordnete Einstellung der Kategorie oder des Bewertungselements verwendet werden soll (Vererbung).

Nachkommastellen in Bewertungsbereichen
 Standard: Verben
grade_report_rangeprecision
 Diese Einstellung legt die Anzahl der angezeigten Nachkommastellen fest, die für jeden Bewertungsbereich angezeigt werden sollen, oder ob die übergeordnete Einstellung der Kategorie oder des Bewertungselements verwendet werden soll (Vererbung). Die Einstellung kann für jede einzelne Bewertungspalte überschrieben werden.

Änderungen speichern

Bewertungsverlauf

Verlaufseinträge pro Seite
 Standard: 50
grade_report_historyperpage
 Die Einstellung bestimmt die Anzahl Einträge, die je Seite über frühere Berichte angezeigt wird.

Änderungen speichern

Übersicht

Rang anzeigen
 Standard: Nein
grade_report_overview_rank
 Rangposition für jeden Aspekt anzeigen?

Gesamtbewertungen verbergen, wenn sie verborgene Elemente enthalten
 Standard: Verbergen
grade_report_overview_hideoverall
 Die Einstellung legt fest ob die Gesamtbewertung angezeigt wird oder durch ein (-) ersetzt wird, wenn es verborgene Einzelbewertungen gibt. Soll sie angezeigt werden kann festgelegt werden, ob die verborgene Bewertung in das angezeigte Gesamtergebnisse einbezogen wird oder nicht.
 Wenn verborgene Werte ausgeschlossen werden, ist die sichtbare Gesamtbewertung für Trainer/innen und Teilnehmer/innen jeweils nicht identisch. Trainer/innen sehen immer sichtbare und verborgene Ergebnisse als Gesamtergebnis. Sollen verborgene Werte für Teilnehmer/innen in die Bewertung eingehen, können diese von den Teilnehmer/innen u.U. aus dem Gesamtergebnis erchnet werden.

Änderungen speichern

Bewertung in Moodle mit Schulnoten

Einstellungen im Admin-Bereich

Übersicht für Teilnehmer/in

<input type="checkbox"/> Rang anzeigen grade_report_user_showrank	<input type="checkbox"/> Standard: Nein Rangposition für jeden Aspekt anzeigen?
<input type="checkbox"/> Prozentwerte anzeigen grade_report_user_showpercentages	<input type="checkbox"/> Standard: Ja Prozentwerte für jede Bewertung anzeigen?
<input checked="" type="checkbox"/> Bewertung anzeigen grade_report_user_showgrade	<input checked="" type="checkbox"/> Standard: Ja Spalte für Bewertung anzeigen?
<input checked="" type="checkbox"/> Feedback anzeigen grade_report_user_showfeedback	<input checked="" type="checkbox"/> Standard: Ja Spalte für Feedback anzeigen?
<input checked="" type="checkbox"/> Spaltenbreite anzeigen grade_report_user_showwidth	<input checked="" type="checkbox"/> Standard: Ja Spalte für die Spaltenbreite der Ergebnisse anzeigen?
<input checked="" type="checkbox"/> Gewichtungen anzeigen grade_report_user_showweight	<input checked="" type="checkbox"/> Standard: Ja Spalte für die Bewertungsgewichtung anzeigen?
<input type="checkbox"/> Mittelwert anzeigen grade_report_user_showaverage	<input type="checkbox"/> Standard: Nein Spalte mit Durchschnittsbewertung anzeigen? Beachten Sie, dass die TeilnehmerInnen fremde Bewertungen abschätzen können, wenn der Durchschnitt aus einer kleinen Anzahl berechnet wird. Aus Performancegründen ist der Durchschnitt ungenau, wenn er von versteckten Elementen abhängig ist.
<input type="checkbox"/> Notenbewertung anzeigen grade_report_user_showlettergrade	<input type="checkbox"/> Standard: Nein Spalte für Notenbewertung anzeigen?
Nachkommastellen für Bewertungsbereiche grade_report_user_reportdecimals	<input type="text" value="0"/> Standard: 0 Zahl der Nachkommastellen, um die Spaltenbreite der Ergebnisse anzuzeigen
<input type="checkbox"/> Verborgene Werte anzeigen grade_report_user_showhiddenitems	<input type="text" value="Nur verborgen bis"/> Standard: Nur verborgen bis Diese Einstellung legt fest, ob verborgene Elemente angezeigt werden. <ul style="list-style-type: none">• Verborgene anzeigen - Verborgene Bewertungselemente werden grau gezeigt, wobei die Bewertung unsichtbar bleibt• Nur verborgen bis - Bewertungselemente mit einem Zeitpunkt "verborgen bis" werden grau gezeigt, wobei die Bewertung unsichtbar ist. Ab dem gesetzten Zeitpunkt wird das Element vollständig angezeigt• Nicht anzeigen - Bewertungselemente sind vollständig unsichtbar
<input type="checkbox"/> Gesamtbewertungen verbergen, wenn sie verborgene Elemente enthalten grade_report_user_showtotalforhiddenitems	<input type="text" value="Verbergen"/> Standard: Verbergen Die Einstellung legt fest ob die Gesamtbewertung angezeigt wird oder durch ein (-) ersetzt wird, wenn es verborgene Einzelbewertungen gibt. Soll sie angezeigt werden kann festgelegt werden, ob die verborgene Bewertung in das angezeigte Gesamtergebnis einbezogen wird oder nicht. Wenn verborgene Werte ausgeschlossen werden, ist die sichtbare Gesamtbewertung für TrainerInnen und TeilnehmerInnen jeweils nicht identisch. TrainerInnen sehen immer sichtbare und verborgene Ergebnisse als Gesamtergebnis. Sollen verborgene Werte für TeilnehmerInnen in die Bewertung eingehen, können diese von den TeilnehmerInnen u.U. aus dem Gesamtergebnis errechnet werden.
<input checked="" type="checkbox"/> Beiträge zum gesamten Kurs anzeigen grade_report_user_showcontributorcoursetotal	<input checked="" type="checkbox"/> Standard: Ja Ob eine Spalte mit Prozentangaben angezeigt wird, die verdeutlicht in welchem Maße eine Bewertung in den Gesamtwert der Note einfließt (nachdem die Gewichtung erfolgt ist).

[Änderungen speichern](#)